



VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE

SCREEN SG 767									
CODICE	COLORE Copaco	COLORE Giovanardi	COLORE	Front Back	G _{TOT} INTERNO	TRASMISSIONE		RIFLESS	ASSORB
						T _{visible}	T _{solare}	R _{solare}	A _{solare}
6644	0202	202	BIANCO - BIANCO	F	0,36	22	23	67	10
				B	0,36	22	23	67	10
6644	0208	208	BIANCO - LINO	F	0,38	17	19	60	21
				B	0,38	17	19	60	22
6644	0207	207	BIANCO - GRIGIO PERLA	F	0,41	14	16	49	35
				B	0,41	14	16	49	35
6644	0707	707	GRIGIO PERLA - GRIGIO PERLA	F	0,45	10	13	36	51
				B	0,45	10	13	37	51
6644	1001	001	ANTRACITE - GRIGIO	F	0,53	8	8	11	81
				B	0,53	8	8	11	81
6644	1010	010	ANTRACITE - ANTRACITE	F	0,55	6	6	6	88
				B	0,55	6	6	6	88

CLASSIFICAZIONE GTOT

CLASSE	0	1	2	3	4
GTOT	GTOT ≥ 0,50	0,35 ≤ GTOT < 0,50	0,15 ≤ GTOT < 0,35	0,10 ≤ GTOT < 0,15	GTOT < 0,10
	EFFETTO MINIMO	EFFETTO PICCOLO	EFFETTO MODERATO	EFFETTO BUONO	EFFETTO OTTIMO